

КОМПЛЕКТЫ ШЛИФОВАНИЕ

от Ø 48 mm до Ø 800 mm (1,89" - 31,50")

ДЛЯ SUPERCOMBINATA EASY | EASY COMPACT |
SC1 | SC2 | SC2 COMPACT | SC3



BE_XTRA

 **elsa**[®]
Super Xtrafactory Devices






ШЛИФОВАНИЕ

Комплект предназначен для обеспечения универсальности при использовании мобильных расточно-наплавочных комплексов серии Supercombinata. Он включает головку, которая может выполнять токарную обработку на ортогональных поверхностях и выполнять гнезда стопорные и уплотнительные кольца, с помощью стандартных инструментов и резцов от Ø 48 mm до Ø 800 mm.

МОДЕЛИ

KE500186*	EASY / EASY Compact / SC1 / SC2 / SC2 Compact / SC3	Ø 48 - 255 mm (1,89" - 10,04")
KE500200*	SC1 / SC2 / SC3	Ø 56 - 400 mm (2,20" - 15,75")
KE500363	SC2 / SC3	Ø 228 - 500 mm (8,98" - 19,68")
KE500364	SC3	Ø 376 - 800 mm (14,80" - 31,50")

*SC2 / SC2 Compact / SC3 совместимость с помощью KEP00687




KES00186 | ОТ МИН. Д. 48 mm ДО МАКС. Д. 255 mm

С инструментом как на рис. А

от мин. д. 70 mm до макс. д. 165 mm

При инверсии инструмента (рис. А)

от макс. д. 146 mm до мин. д. 48 mm




KES00200 | ОТ МИН. Д. 56 mm ДО МАКС. Д. 400 mm

С инструментом как на рис. А

от мин. д. 80 mm до макс. д. 240 mm

При инверсии инструмента (рис. А)

от макс. д. 224 mm до мин. д. 56 mm






KES00363 | ОТ МИН. Д. 228 mm ДО МАКС. Д. 500 mm

С инструментом как на рис. А


от мин. д. 250 mm до макс. д. 500 mm

При инверсии инструмента (рис. А)

от макс. д. 480 mm до мин. д. 228 mm










KES00364 | ОТ МИН. Д. 376 mm ДО МАКС. Д. 800 mm

С инструментом как на рис. А

от мин. д. 400 mm до макс. д. 700 mm

При инверсии инструмента (рис. А)

от макс. д. 680 mm до мин. д. 376 mm





BE_XTRA



Super **Xtrafactory** Devices

Elsa Srl
Località La Petrizia - SS 106
88050 Sellia Marina (CZ) - Italia
Tel: (+39) 0961 962854
info@elsasrl.com

www.elsasrl.com